



PELLETKACHELS | POÊLES À PELLETS



2019 - 2020

CADEL, opgericht in Italië in 1949, besteedt veel aandacht aan het ontwerp van zijn producten. Het professionalisme en engagement dat zij aan de dag leggen zorgt ervoor dat ze aan alle noden en wensen van hun klanten kunnen voldoen. CADEL staat garant voor designvolle kwaliteitsproducten, gemaakt van de beste materialen.

La société CADEL a été créée en Italie en 1949 et s'est immédiatement distinguée par l'attention et le soin apportés à la réalisation de ses produits. L'amour et le professionnalisme appliqués à la construction des poêles est lié à l'exigence de répondre aux besoins de sa clientèle. La société CADEL a ainsi été en mesure de s'acquérir une clientèle fidèle qui continue à acheter ses produits de qualité réalisés avec des matériaux et un design de haut niveau.



KIEZEN VOOR CADEL IS ...

... kiezen voor een **GROENERE PLANEET**

Wie verwarmt met een CADEL pelletkachel respecteert het milieu. Pellets zijn een 100% natuurlijke brandstof, ook aan de productie komen geen chemische behandelingen te pas. Kiezen voor een CADEL pelletkachel is kiezen voor een verlaagde luchtverontreiniging en een betere zorg voor het milieu.

... kiezen voor **GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID**

Warmte met 1 druk op de knop, met een pelletkachel is het mogelijk! De CADEL pelletkachels zijn "eenvoudig ingenieus" en daardoor bijzonder efficiënt te bedienen dankzij de intuïtieve afstandsbediening.

... kiezen voor **EEN VERLAAGDE ENERGIEFACTUUR**

Omdat pellets een vernieuwbare vorm van energie zijn, ligt de kostprijs een stuk lager. De pellets zijn daarnaast ook makkelijk te verkrijgen in de winkel.

... kiezen voor **KWALITEIT**

CADEL kiest voor grondstoffen van de hoogste kwaliteit om zijn producten mee te vervaardigen. Om de hoogste kwaliteit te garanderen, gebruikt CADEL voor zijn kachels en haarden enkel hoogwaardig gietijzer en roestvrij staal (resistent tegen hoge temperaturen), de zuiverste messing en als afwerking een traditionele kristalglazuurlaag.

... kiezen voor **VEILIGHEID**

CADEL garandeert de veiligheid van zijn elektrische systeem (EC merk), het verbruik en de uitlaatstoffen. De kachels zijn conform de verscheidene, strenge Italiaanse normen.

... kiezen voor **EEN KWALITATIEVE SERVICE**

CADEL garandeert een uitstekende dienst na verkoop dankzij de bijstand van Fero Service!

CHOISIR POUR CADEL, C'EST...

... choisir pour un **PLANÈTE PLUS VERT**

Adopter les systèmes de chauffage CADEL signifie respecter l'environnement: les poêles CADEL utilisent des pellets, combustibles naturels qui n'exigent aucun traitement chimique pour leur combustion et leur conservation. Choisir un produit CADEL signifie par conséquent agir directement pour la protection de notre planète.

... choisir pour **UNE UTILISATION FACILE**

Chauffer avec une simple pression sur un bouton, c'est possible avec un poêle à pellets! Les poêles à pellets CADEL sont simples à monter et efficace grâce au télécommande intuitive!

... choisir pour **UNE FACTURE RÉDUITE**

Chauffer au pellets est également économique car il s'agit d'une source renouvelable et courante.

... choisir pour **LA QUALITÉ**

CADEL se conforme constamment aux exigences de qualité en ce qui concerne les matériaux de construction de ses produits. Inox et fontes spéciales pour fumisterie (prévues pour hautes températures), soudages spéciaux sur inox, laiton très pur pour les finitions, céramiques moulées à la main et revêtues de cristalline traditionnelle contribuent au maintien de la haute qualité des produits CADEL.

... choisir pour **LA SÉCURITÉ**

CADEL garantit la sécurité de son système électrique, la consommation et les gaz d'échappement. Les poêles sont conforme les différentes normes Italiennes les plus strictes.

... choisir **UN SERVICE DE QUALITÉ**

Ceux qui achètent un CADEL, bénéficient d'un service après-vente excellent grâce à l'assistance de Fero Service!

EIGENSCHAPPEN | SPECIFICATIONS

AFSTANDBEDIENING

Alle CADEL pelletkachels zijn uitgerust met een eenvoudige afstandsbediening, gebruiksgemak gegarandeerd! (uitgezonderd Spirit³: optioneel)



TÉLÉCOMMANDE

Tous les poêles à pellets de CADEL sont équipés avec une télécommande intuitive, pour une facilité d'utilisation ! (excl. Spirit³: en option)

WEEKPROGRAMMATIE

Elke CADEL pelletkachel heeft een ingebouwde kamerthermostaat met weekprogrammatie. Zo kan u iedere dag van de week afzonderlijk programmeren, volledig naar uw wensen !



PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE

Chaque poêle à pellets de CADEL a un thermostat intégré avec programmation hebdomadaire. Vous pouvez programmer chaque journée de la semaine séparément, complètement à votre souhaits !

GESLOTEN VERBRANDING

De «3» in de benaming van onze pelletkachels verwijst naar de gesloten verbranding: deze toestellen halen hun zuurstof niet uit de ruimte zelf, maar wel van buitenaf. Zo blijft de zuurstof in uw woonruimte behaaglijk en gezond! Ideaal voor lage energie- en passiefwoningen.



COMBUSTION ÉTANCHE

Les modèles avec un «3» dans leurs nom fonctionnement selon le principe de combustion étanche. Ces appareils n'utilisent pas d'oxygène de la pièce, mais prennent leur air de l'extérieur. Votre pièce reste agréable et sain ! Idéal pour des maisons passives.

COMFORT MODE

Op zoek naar een pelletkachel met een fluisterstille werking? Dat kan! De Cadel toestellen zijn uitgerust met de functie Comfort Mode: op het laagste vermogen worden de ventilatoren automatisch uitgeschakeld.

NEW



COMFORT MODE

Vous cherchez un poêle à pellets silencieux? C'est possible ! Cadel a équipé ces modèles avec la fonction Comfort Mode : à puissance 1, la carte mère désactive les ventilateurs automatiquement.

ENERGY LABEL

Onze nieuwste modellen zijn alvast uitgerust met het A-label, wat garant staat voor een zeer efficiënt energieverbruik en dus een daling van uw energiekosten t.o.v. lager geklasseerde (B, C, ...) toestellen!



ENERGY LABEL

Nos derniers modèles sont déjà équipés du label A, ce qui garantit une consommation d'énergie très efficace et donc une réduction de vos coûts en énergie par rapport à des appareils d'une classe énergétique inférieure (B,C,...) !

ECO DESIGN 2022

Voldoet reeds aan de strengste Europese norm van 2022 !



ECO DESIGN 2022

Déjà prêt pour les normes les plus strictes d'Europe de 2022 !

OPTIES | OPTIONS

KIT WIFI

Beheer uw kachel vanop afstand via uw smartphone of tablet dankzij de optionele Wi-Fi kit!




KIT WIFI

Gérer votre poêle à distance avec votre smartphone ou tablet grâce au kit Wi-Fi optionnel !

SWEET³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 940x470x485 mm HxBxD/HxLxP

 57,6 m³ - 156 m³  6,5 kW  16 kg  92%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Interieur in zwart gietijzer / Intérieur en fonte noir

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpanelen in Zwart, Rood of Wit staal.
Poêle noir avec panneaux en acier en Noir, Rouge ou Blanc.



OPTIES | OPTIONS


-  Wi-Fi Kit



Zwart / Noir




Rood / Rouge



Staal Wit / Acier Blanc

RONDO³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 867 x 465 x 482 mm HxBxD/HxLxP

 55 m³ - 156 m³  6,5 kW  12 kg  91%

Achteraansluiting 45° schuin / Sortie de fumées arrière 45° incliné

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met stalen zijpanelen in Wit, Rood, Zwart of Dark Bronze.

Poêle noir avec panneaux en acier en Blanc, Rouge, Noir ou Dark Bronze.



OPTIES | OPTIONS

-  Wi-Fi Kit
-  Kit achter aansluiting 0° omhoog
Kit raccordement arrière 0° supérieure




Wit / Blanc



Rood / Rouge









Zwart / Noir



Staal / Acier Dark Bronze

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  950x600x271 mm  BxD/HxLxP
-  60m³ - 120m³  2,5 - 5 kW  12 kg  90%


Boven-, achter-, of zijaansluiting
 Sortie de fumées supérieure, postérieure et latérale
 Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte
 Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu
 Externe thermostaat mogelijk / thermostat externe possible


UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpaneel staal: Antraciet, Wit, Rood
 Poêle noir avec panneau frontal en acier: Anthracite, Blanc, Rouge



OPTIES | OPTIONS


-  Wi-Fi Kit



Wit / Blanc








Rood / Rouge



Staal Antraciet / Acier Anthracite

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 950 x 685 x 271 mm H x B x D / H x L x P • met optionele voet wordt de kachel 5 cm hoger / avec pied en option, le poêle devient 5 cm plus haut

 60 m³ - 120 m³  2,5 - 7 kW  12 kg  90%

Boven-, achter-, of zij aansluiting / Sortie de fumées supérieure, postérieure et latérale

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Toestel kan opgehangen worden (met optionele muurbeugel)

Appareil peut être fixé au mur (avec support mural en option)

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

Externe thermostaat mogelijk / Thermostat externe possible

UITVOERINGEN | VERSIONS




■ Zwarte kachel met frontpaneel in speksteen of staal:
Antraciet, Wit, Rood, Light Bronze

Poêle noir avec panneau frontal en stéatite ou acier:
Anthracite, Blanc, Rouge, Light Bronze



OPTIES | OPTIONS

- Wi-Fi Kit
- Voet voor vloer montage - zie afbeelding / Pied pour montage au sol - voir photo
- Muurbeugel / Support mural



Staal Antraciet met optionele voet / Acier Athracite avec pied en option



Staal Wit / Acier Blanc

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS



988 x 454 x 528 mm HxBxD/HxLxP



58 m³ - 208 m³



8,6 kW



18 kg



89%

Bovenaansluiting / Sortie de fumées top

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in staal: Zwart, Rood of Wit

Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Rouge ou Blanc

OPTIES | OPTIONS



Wi-Fi Kit


A+



Zwart / Noir








Rood / Rouge



KRISS³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

	HxBxD/HxLxP 957 x 508 x 551 mm
	7 kW 9,3 kW
	58 m ³ - 172 m ³ 58 m ³ - 218 m ³
	18 kg 18 kg
	90% 89%


Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte
 Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in staal: Zwart, Rood, Wit of Light Bronze
- Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Rouge, Blanc ou Light Bronze



OPTIES | OPTIONS



Staal Zwart / Acier Noir

TECNA³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

	970 x 487 x 543 mm HxBxD/HxLxP
	58 m ³ - 208 m ³
	8,67 kW
	18 kg
	89%


Achteraansluiting / Raccordement arrière
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in staal: Zwart, Zilver of Light Bronze
- Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Argent ou Light Bronze



OPTIES | OPTIONS



Staal Zwart / Acier Noir

FRAME³

COMPROMISLOZE ALL-ROUNDER POLYVALENT SANS COMPROMIS

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

	HxBxD/HxLxP 780 x 734 x 530 mm
	7 kW 9 kW
	55 m ³ - 170 m ³ 64,3 m ³ - 225 m ³
	15 kg 15 kg
	89% 89%

Achteraansluiting of optionele bovenaansluiting
sortie arrière ou sortie dessus en option

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu



UITVOERINGEN | VERSIONS

7 kW

- Zwarte stalen kachel met afwerkingsbord in zwart

9 kW

- Zwarte stalen kachel met afwerkingsbord in zwart
- Zwarte stalen kachel met afwerkingsbord in brons




Zwart met afwerkingsbord in zwart
Noir avec finition en noir



Zwart met afwerkingsbord in brons
Noir avec finition en bronze

OPTIES | OPTIONS

- Wi-Fi Kit
- Bijvullade
Tiroir de remplissage
- Kit bovenaansluiting
Kit raccordement supérieure
- Linker ventilator kanaliseerbaar
Avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)



NEW PERLA³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

	962 x 520 x 500 mm HxBxD/HxLxP
	60 m ³ - 168 m ³
	7 kW
	16 kg
	91,3%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière

Branderpot en deur uit gietijzer / Creuset et porte en fonte

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met twee hoekpanelen in keramiek: Wit, Rood, Ivoir
Poêle noir avec deux panneaux coin en céramique : Blanc, Rouge, Ivoire



OPTIES | OPTIONS


- Wi-Fi Kit



Wit / Blanc



Ivoir / Ivoire



Keramiek Rood / Céramique Rouge

VERRASSEND VEELZIJDIG
ÉTONNAMMENT POLYVALENT



Uitschuifbaar bedieningspaneel
180° draaibaar

Panneau de commande
extractible et tournable 180°

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

Bovenaansluiting / sortie de fumées supérieure

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

Uittrekbaar bedieningspaneel / Panneau de commande extensible

2 ventilatoren waarvan de linkse ventilator kanaliseerbaar is
2 ventilateurs dont 1 avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)

Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu

HxBxD/HxLxP
490 (565) x 700 x 550

9 kW 15 kg 88 %



OPTIES | OPTIONS



Wi-Fi Kit



4-zijdige kader / Cadre 4-côtés

- voor installatie met vulluik / pour installation avec trappe
- voor installatie met lade / pour installation avec tiroir



Set bijvulluik

Set trappe de remplissage



Set lade

Set tiroir






Kit kanalisatie

Kit canalisation

MOGELIJKHEDEN | POSSIBILITÉS

- Laag model (50 cm): uittrekken in "afgekoelde toestand" om te vullen of met vulluik
Modèle bas (50 cm): extractible "à froid" pour remplir ou via trappe
- Hoog model (57 cm): bijvullen via een lade
Modèle haut (57 cm): remplir via tiroir



ZEFIRO
MET BIJVULLUIK
AVEC TRAPPE DE REMPLISSAGE



Standaard vullen: toestel volledig uittrekken

Remplissage standard: extraire l'appareil



Vullen via optionele lade

Remplir via le tiroir optionnel



Vullen via optioneel bijvulluik

Remplir via la trappe de remplissage optionnelle

SHELL³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

- 1008 x 559 x 559 mm HxBxD/HxLxP
- 56 m³ - 207 m³ 8,5 kW 15 kg 89%

Achteraansluiting / Sortie de fumées arrière
 Zwart stalen interieur / Intérieur en acier noir
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte
 Magische glasdeur / Porte en verre magique

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Mantel uit staal: Zwart, Wit, Rood, Zilver
- Manteau en acier: Noir, Blanc, Rouge, Argent



OPTIES | OPTIONS




- Wi-Fi Kit



Rood / Rouge

Zwart / Noir

Zilver / Argent



Staal Wit / Acier Blanc

NEW SHELL UP!

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

- 1140 x 523 x 600 mm HxBxD/HxLxP
- 58 m³ - 218 m³ 9,1 kW 17 kg 89%

Bovenaansluiting / Sortie de fumées top
 Zwart stalen interieur / Intérieur en acier noir
 Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte
 Aluminium wormwiel / Vis-sans-fin en alu
 Magische glasdeur / Porte en verre magique

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Mantel uit staal: Zwart, Wit, Dark Bronze, Titanium
- Manteau en acier: Noir, Blanc, Dark Bronze, Titanium



OPTIES | OPTIONS



- Wi-Fi Kit



Wit / Blanc

Dark Bronze

Titanium



Staal Zwart / Acier Noir


EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  1110 x 950 x 265 mm HxBxD/HxLxP
-  72 m³ - 240 m³  10 kW  18 kg  91%

Boven-, zij- of achter aansluiting / Sortie de fumées top, arrière ou latérale

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

2 ventilatoren waarvan de onderste ventilator kanaliseerbaar is
 2 ventilateurs dont 1 avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)



Zwart / Noir

Rood / Rouge

Light Bronze

OPTIES | OPTIONS

-  Wi-Fi Kit

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met frontpanelen in staal: Zwart, Wit, Rood of Light Bronze
 Poêle noir avec panneaux en acier: Noir, Blanc, Rouge ou Light Bronze



Staal Wit / Acier Blanc

PRINCE³

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

-  1058 x 536 x 567 mm HxBxD/HxLxP
-  79 m³ - 264 m³  11 kW  22 kg  91%

Boven- of achteraansluiting / Sortie de fumées top ou arrière

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met front in staal: Zwart, Zilver of Light Bronze
 Poêle noir avec front en acier: Noir, Argent ou Light Bronze




OPTIES | OPTIONS

-  Wi-Fi Kit



Zilver / Argent

Light Bronze



Staal Zwart / Acier Noir

DOGE³ PLUS

▶ **PELLETKACHEL MET KANALISATIE: WARMTE IN MEERDERE RUITES**
POËLE À PELLETT AVEC CANALISATION: LA CHALEUR DANS PLUSIEURS PIECES !

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 1056 x 554 x 565 mm HxBxD/HxLxP

 79 m³ - 264 m³  11 kW  22 kg  89%

Achter- en bovenaansluiting / Sortie de fumées arrière et top
 Kanaliseerbaar / Avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)

2 convectieventilatoren / 2 ventilateurs de convection

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS


- Zwarte kachel met zijpanelen in Zwart of Titanium
 Poêle noir avec panneaux en acier en Noir ou Titanium

OPTIES | OPTIONS

 Wi-Fi Kit  



Zwart / Noir



Titanium

VENUS³ PLUS

▶ **PELLETKACHEL MET KANALISATIE: WARMTE IN MEERDERE RUITES**
POËLE À PELLETT AVEC CANALISATION: LA CHALEUR DANS PLUSIEURS PIECES !

EIGENSCHAPPEN | SPÉCIFICATIONS

 1112 x 636 x 554 mm HxBxD/HxLxP

 79 m³ - 300 m³  12,5 kW  26,5 kg  87%

Achter- en bovenaansluiting / Sortie de fumées arrière et top
 Kanaliseerbaar / Avec canalisation Ø 80 mm (max. 6 m)

3 convectieventilatoren / 3 ventilateurs de convection

Branderpot uit gietijzer / Creuset en fonte

UITVOERINGEN | VERSIONS

- Zwarte kachel met zijpanelen in staal:
 Zwart, Rood of Zilver
 Poêle noir avec panneaux en acier:
 Noir, Rouge ou Argent
- Zwarte kachel met zijpanelen in Speksteen
 Poêle noir avec panneaux en Stéatite

OPTIES | OPTIONS


 Wi-Fi Kit  



Zilver / Argent

Rood / Rouge

Speksteen / Stéatite



Staal Zwart / Acier Noir

		SWEET ³	RONDO ³	GRACE ³	SPIRIT ³	TECNA ³	KRISS ³ 7 kW	KRISS ³ 9,3 kW	CRISTAL ³	SHELL ³ UP!
Afm. (H x B x D) Dim. (H x L x P)	mm	940 x 470 x 485	867 x 465 x 482	985 x 665 x 271	953 x 580 x 271	970 x 487 x 543	957 x 508 x 551	957 x 508 x 551	988 x 454 x 528	1140 x 523 x 600
Volume	m ²	57,6 - 156	58 - 156	65 - 168	60 - 125	58 - 208	58 - 172	58 - 218	58 - 208	58 - 218
Vermogen Puissance	kW	6,5	6,5	7	5,2	8,6	7,1	9,1	8,6	9,1
Rendement	%	92	91	89,5	89,5	89	89	89	89	89
Energieklasse Classe énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vorraadtank Réservoir	kg	16	12	12	12	18	18	18	18	17
Gewicht Poids	kg	64	68	63	55	89	88	88	79	88
Verbr. min/uur Consomm. min/h	kg	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Verbruik max/uur Consomm. max/h	kg	1,5	1,5	1,7	1,2	2	1,65	2	2	2
Verbr. elektriciteit Consomm. électricité	W	60	47	72	54	76	73	77	76	77
Autonomie max	u/h	10,7	8	7	9,5	9	11	8,5	9	8
Autonomie min	u/h	32	24	19,5	19	34	34	34	34	32
Rookgasafvoer Sortie de fumées (A)	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Kanaliserie Canalisation (C)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buitenluchtaansluiting Raccord air extérieur (B)		Ø 40	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60

		FRAME ³ 7 kW	FRAME ³ 9 kW	PERLA ³	PRINCE ³	TILE ³ PLUS	ZEFIRO ³	DOGE ³ PLUS	VENUS ³ PLUS
Afm. (H x B x D) Dim. (H x L x P)	mm	780 x 734 x 530	780 x 734 x 530	962 x 520 x 500	1050 x 540 x 567	1110 x 950 x 265	490 (565) x 700 x 550	1056 x 554 x 565	1112 x 636 x 554
Volume	m ²	64 - 173	64 - 225	60 - 168	79 - 264	72 - 240	64 - 222	79 - 264	79 - 300
Vermogen Puissance	kW	7,2	9,3	7	11	10	9,2	11	12,5
Rendement	%	91	89	91,3	91	91	88	89	87,5
Energieklasse Classe énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Vorraadtank Réservoir	kg	15	15	16	22	18	15	22	26,5
Gewicht Poids	kg	105	105	64	109	130	94	118	127
Verbr. min/uur Consomm. min/h	kg	0,6	0,6	0,5	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7
Verbruik max/uur Consomm. max/h	kg	1,6	1,6	1,6	2,6	2,2	2,2	2,6	3
Verbr. elektriciteit Consomm. électricité	W	113	113	60	137	85	114	124	156
Autonomie max	u/h	9	9	10	8,5	8	7	8,5	9
Autonomie min	u/h	25	25	29	30	27	25	30	36
Rookgasafvoer Sortie de fumées (A)	mm	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80	Ø 80
Kanaliserie Canalisation (C)	mm	Ø 80 (option.)	Ø 80 (option.)	-	-	Ø 80	Ø 80 (option.)	Ø 80	Ø 80
Buitenluchtaansluiting Raccord air extérieur (B)		Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60	Ø 60



GRACE



Bruwaan 17 • 9700 OUDENAARDE
T: +32 55 30 35 60 • F: +32 55 30 35 41
www.fero.be • info@fero.be

www.fero.be

FERO is exclusief importeur voor CADEL in de Benelux.
FERO est importateur exclusif de CADEL pour le Benelux.

UW VERDELER / VOTRE REVENDEUR

Voor een langere levensduur en een optimale verbranding van uw pelletkachel adviseert FERO het gebruik van dubbelwandig geïsoleerde rookkanalen. Koop uw CADEL pelletkachel bij een erkend CADEL dealer, die steeds kan terugvallen op de bijstand van FERO SERVICE.

Pour une vie plus longue et une combustion optimale, Fero vous conseille d'utiliser des buses en inox double paroi isolées. Achetez votre poêle à pellets CADEL auprès d'un revendeur officiel CADEL, afin de pouvoir compter sur son bon service ainsi que sur celui de la société importatrice FERO SERVICE.



Ondanks zorgvuldige controle van de vermelde data, zijn fouten niet uitgesloten. Fero en zijn partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele zet- en/of drukfouten. Fero behoudt zich daarnaast ook het recht om de producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie of stel uw vraag op www.fero.be.

En dépit de tout le soin apporté, certaines données peuvent avoir changé. Fero et ces partenaires ne peuvent en conséquence assumer aucune responsabilité en ce qui concerne l'actualité et l'exactitude des informations mises à disposition. Par ailleurs, Fero se réserve le droit d'apporter en tout temps et sans préavis des modifications. Consulter votre concessionnaire pour plus d'info ou poser votre question sur www.fero.be.